

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Denominazione commerciale:** weberpaint defence

**Numero foglio caratteristiche di sicurezza:** 39PW00531

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

**Utilizzazione della sostanza / della miscela** Pittura per interni

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### **Produttore/fornitore:**

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi, 8

20152 Milano

Italia

Tel: +39 02 611151

www.gyproc.it • www.isover.it • www.it.weber

sdsPPC@saint-gobain.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

CAV Niguarda (Milano) Tel. 02-66101029;

CAV Cardarelli (Napoli) Tel. 081-5453333;

CAV Careggi (Firenze) Tel. 055-7947819;

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia) Tel. 0382-24444;

CAV Az. Osp. Papa Giovanni XXII (Bergamo) Tel. 800 883300;

CAV Umberto I (Roma) Tel. 06-49978000;

CAV A.Gemelli (Roma) Tel. 06-3054343;

CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù (Roma) Tel. 06-68593726;

CAV Az. Osp. Univ. Foggia (Foggia) Tel. 800 183459;

CAV Az. Osp. Int. Verona (Verona) Tel. 800 011858.

Disponibilità di tutti i CAV 24 ore/24 hours

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** Vien meno

**Pittogrammi di pericolo** Vien meno

**Avvertenza** Vien meno

**Indicazioni di pericolo** Vien meno

##### **Ulteriori dati:**

Informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012: questo prodotto contiene un prodotto biocida.

Principio attivo: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (CAS n. 55406-53-6).

L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali.

EUH208 Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

(continua a pagina 2)

## Scheda dati di sicurezza

### ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 1)

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012/CE: questo prodotto contiene un prodotto biocida. Principio attivo: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

#### 2.3 Altri pericoli

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

**Descrizione:** Miscela composta dalle seguenti sostanze.

#### Sostanze pericolose/sostanze da elencare:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6                                    | Carbonato di Calcio<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro                                                                                                                                                                        | 50-75% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx | biossido di titanio<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro                                                                                                                                                                        | 2-5%   |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Numero indice: 613-088-00-6     | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,05 % | <0,05% |

(continua a pagina 3)

## Scheda dati di sicurezza

### ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (Segue da pagina 2)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| CAS: 55965-84-9<br>Numeri CE: 611-341-5<br>Numero indice: 613-167-00-5<br>Reg.nr.: 01-2120764691-48-xxxx | Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Limiti di concentrazione specifici:<br>Skin Corr.1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,0015% |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>Numero indice: 613-326-00-9<br>Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx     | 2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens.1A; H317: C ≥ 0,0015 %                                                                                                                                                                                                                                                      | <0,0015%          |

**SVHC** Vien meno

**Ulteriori indicazioni:**

Biossido di titanio (CAS no.13463-67-7): ai sensi dell'Allegato VI del regolamento CLP (Nota 10) la classificazione armonizzata come cancerogeno per inalazione (Carc. 2, H351 (inalazione)) si applica solo alle miscele di biossido di titanio in polvere contenenti ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm. Il biossido di titanio in polvere utilizzato in questa miscela è costituito da particelle con diametro aerodinamico > 10 µm in quantità > 99%, pertanto la classificazione armonizzata non è applicabile.

L'indicazione supplementare EUH211 è aggiunta sull'etichetta di questa miscela su base volontaria come misura precauzionale, per garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori.

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Indicazioni generali:**

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

Allontanare immediatamente gli infortunati dalla zona di pericolo. In caso di malessere del paziente rivolgersi a un medico e presentare questo foglio caratteristiche.

**Inalazione:** Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.

**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

**Contatto con gli occhi** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

**Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 4)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

(Segue da pagina 3)

Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei:

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili altre informazioni.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Mezzi protettivi specifici:** Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non necessario.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

Diluire abbondantemente con acqua.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

Provvedere ad una sufficiente areazione.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Stoccaggio:

**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo all'interno dei fusti originali ancora chiusi.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con alimenti.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.

**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 4)

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

|                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b>                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       |
| <b>CAS: 13463-67-7 biossido di titanio</b>                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                       |
| Per inalazione                                                                                                                                | Derived No Effect Level                             | 0,17 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>0,028 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)     |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |
| Cutaneo                                                                                                                                       | Derived No Effect Level                             | 0,966 mg/kgxday (worker systemic long term value)<br>0,345 mg/kgxday (consumer systemic long term value)              |
| Per inalazione                                                                                                                                | Derived No Effect Level                             | 6,81 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>1,2 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic long term value) |
| <b>CAS: 55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</b> |                                                     |                                                                                                                       |
| Orale                                                                                                                                         | Derived No Effect Level                             | 0,09 mg/kgxday (consumer systemic long term value)                                                                    |
| Per inalazione                                                                                                                                | Derived No Effect Level                             | 0,02 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>0,02 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)      |
| <b>CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one</b>                                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |
| Orale                                                                                                                                         | Derived No Effect Level                             | 0,027 mg/kgxday (consumer local long term value)                                                                      |
| Per inalazione                                                                                                                                | Derived No Effect Level                             | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>0,021 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)    |
| <b>PNEC</b>                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |
| Predicted No-Effect Concentration                                                                                                             |                                                     | 0,000403 mg/l (sea water rating factor)<br>0,00403 mg/l (fresh water rating factor)                                   |
| <b>CAS: 55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</b> |                                                     |                                                                                                                       |
| Predicted No-Effect Concentration                                                                                                             |                                                     | 0,01 mg/kgxdwt (earth rating factor)                                                                                  |
| Predicted No-Effect Concentration                                                                                                             |                                                     | 0,00339 mg/l (sea water rating factor)<br>0,00339 mg/l (fresh water rating factor)                                    |
| <b>CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one</b>                                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |
| Predicted No-Effect Concentration                                                                                                             |                                                     | 0,0471 mg/kgxdwt (earth rating factor)                                                                                |
| Predicted No-Effect Concentration                                                                                                             |                                                     | 0,00339 mg/l (sea water rating factor)<br>0,00339 mg/l (fresh water rating factor)                                    |
| <b>Numero CAS della sostanza      %      tipo      valore      unità</b>                                                                      |                                                     |                                                                                                                       |
| <b>CAS: 1317-65-3 Carbonato di Calcio</b>                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                       |
| TWA (Italia)                                                                                                                                  | Valore a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(e) |                                                                                                                       |

(continua a pagina 6)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 5)

**CAS: 13463-67-7 biossido di titanio**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup><br>A4 |
|--------------|----------------------------------------------------|

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con la pelle.

Dopo la lavorazione del prodotto utilizzare una crema nutriente per la pelle.

**Protezione respiratoria**

In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

Maschera protettiva tipo FFP2.

**Protezione delle mani** Guanti protettivi.

**Protezione degli occhi/del volto**

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

Occhiali protettivi a completa tenuta in PVC

**Tuta protettiva:** Tuta protettiva.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Indicazioni generali**

**Stato fisico**

liquido

**Colore:**

bianco

**Odore:**

caratteristico

**Soglia olfattiva:**

Non definito.

**Punto di fusione/punto di congelamento:**

non definito

**Punto di ebollizione o punto di ebollizione**

**iniziale e intervallo di ebollizione**

non definito

**Infiammabilità**

Non applicabile.

**Limite di esplosività inferiore e superiore**

**inferiore:**

Non definito.

**superiore:**

Non definito.

**Punto di infiammabilità:**

non applicabile

**Temperatura di autoaccensione:**

Non definito.

**Temperatura di decomposizione:**

Non definito.

**ph a 20 °C**

9

**Viscosità:**

**Viscosità cinematica**

Non stabilito.

**dinamica:**

Non stabilito.

(continua a pagina 7)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 6)

### Solubilità

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Acqua:                                                             | completamente miscibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) | Non definito.           |
| Tensione di vapore:                                                | Non definito.           |
| Densità e/o densità relativa                                       |                         |
| Densità a 20 °C:                                                   | 1,5 g/cm <sup>3</sup>   |
| Densità relativa                                                   | Non definito.           |
| Densità apparente:                                                 | Non applicabile.        |
| Densità di vapore:                                                 | Non definito.           |

### 9.2 Altre informazioni

|                                                                                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aspetto:                                                                                     |                                |
| Forma:                                                                                       | Liquido                        |
| Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza |                                |
| Temperatura di accensione:                                                                   | Prodotto non autoinfiammabile. |
| Proprietà esplosive:                                                                         | Prodotto non esplosivo.        |
| Minimum ignition energy                                                                      |                                |
| Prova di separazione dei solventi:                                                           | Non applicabile.               |
| EU-VOC (g/L)                                                                                 | ≤30,000 g/l                    |
| Cambiamento di stato                                                                         |                                |
| punto/l'intervallo di rammollimento                                                          |                                |
| Proprietà ossidanti:                                                                         | Non definito.                  |
| Velocità di evaporazione                                                                     | Non definito.                  |

### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Esplosivi                                                               | Vien meno |
| Gas infiammabili                                                        | Vien meno |
| Aerosol                                                                 | Vien meno |
| Gas comburenti                                                          | Vien meno |
| Gas sotto pressione                                                     | Vien meno |
| Liquidi infiammabili                                                    | Vien meno |
| Solidi infiammabili                                                     | Vien meno |
| Sostanze e miscele autoreattive                                         | Vien meno |
| Liquidi piroforici                                                      | Vien meno |
| Solidi piroforici                                                       | Vien meno |
| Sostanze e miscele autoriscaldanti                                      | Vien meno |
| Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua | Vien meno |
| Liquidi comburenti                                                      | Vien meno |
| Solidi comburenti                                                       | Vien meno |
| Perossidi organici                                                      | Vien meno |
| Sostanze o miscele corrosive per i metalli                              | Vien meno |
| Esplosivi desensibilizzati                                              | Vien meno |

(continua a pagina 8)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 7)

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.2 Stabilità chimica** Stabile alle condizioni di stoccaggio raccomandate

**Decomposizione termica / Condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

| Componenti                                                                                                                                    | tipo     | valore             | specie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|
| <b>CAS: 1317-65-3 Carbonato di Calcio</b>                                                                                                     |          |                    |        |
| Orale                                                                                                                                         | LD50     | >5.000 mg/kg (rat) |        |
| <b>CAS: 13463-67-7 biossido di titanio</b>                                                                                                    |          |                    |        |
| Orale                                                                                                                                         | LD50     | >5.000 mg/kg (rat) |        |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                                                                                             |          |                    |        |
| Orale                                                                                                                                         | LD50     | >490 mg/kg (rat)   |        |
| Cutaneo                                                                                                                                       | LD50     | >2.000 mg/kg (rat) |        |
| <b>CAS: 55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</b> |          |                    |        |
| Orale                                                                                                                                         | LD50     | 457 mg/kg (rat)    |        |
| Cutaneo                                                                                                                                       | LD50     | 660 mg/kg (rabbit) |        |
| Per inalazione                                                                                                                                | LC50/4 h | 2,36 mg/l (rat)    |        |
| <b>CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one</b>                                                                                              |          |                    |        |
| Orale                                                                                                                                         | LD50     | 120 mg/kg (rat)    |        |
| Cutaneo                                                                                                                                       | LD50     | 242 mg/kg (Rat)    |        |
| Per inalazione                                                                                                                                | LC50/4 h | 0,34 mg/l (rat)    |        |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 9)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 8)

**Tossicità per la riproduzione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**
**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:** Non classificato nocivo per la vita acquatica

**Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione**
**CAS: 1317-65-3 Carbonato di Calcio**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| LC50/96h | >10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (trota iridea)) |
| EC50/48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))       |
| EC50/72h | >200 mg/l (Alga)                                  |

**CAS: 13463-67-7 biossido di titanio**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| IC50/72h   | 1 mg/l (fish)                                   |
| LC50/48h   | 100 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))        |
| EC50/48h   | 2,41-103,9 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| EC50/72h   | 3,58-100 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))   |
|            | 100 mg/l (Alga)                                 |
| NOEC (72h) | 100 mg/l (Alga)                                 |
| NOEC (14d) | 0,87-1,1 mg/l (fish)                            |
| NOEC (21d) | 5 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))          |

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| LC50/96h | 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (trota iridea)) |
| EC50/16h | 0,4 mg/l (pseudomonas putida)                 |
| EC50/48h | 2,9 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))      |
| EC50/72h | 0,11 mg/l (Alga)                              |
|          | 0,067 mg/l (pseudomonas putida)               |

**CAS: 55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| LC50/48h | 0,18 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))  |
| LC50/96h | 0,282 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
|          | 0,19-0,3 mg/l (fish)                       |

(continua a pagina 10)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 9)

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EC50/24h                                         | 0,109 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))<br>0,0107 mg/l (Alga)       |
| EC50/48h                                         | 0,16 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))<br>0,0181-0,0371 mg/l (Alga) |
| EC50/72h                                         | 0,0063-0,0273 mg/l (Alga)                                              |
| NOEC (14d)                                       | 0,035 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))                             |
| NOEC (21d)                                       | 0,011-1,05 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))                        |
| <b>CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one</b> |                                                                        |
| LC50/48h                                         | 0,934 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))<br>6,2 mg/l (fish)          |
| LC50/96h                                         | 1,81 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))<br>4,77 mg/l (fish)          |
| EC50/24h                                         | 1,7 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))<br>0,445 mg/l (Alga)          |
| EC50/48h                                         | 1,6 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))                               |
| EC50/96h                                         | 0,0725 mg/l (Alga)                                                     |
| NOEC (21d)                                       | 0,042 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia))                             |
| EC 10/16h                                        | 1 mg/l (Fango attivato)                                                |

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**
**CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

EBAB 0,7 log Pow

**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi**
**Comportamento in impianti di depurazione:**

| Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CAS: 13463-67-7 biossido di titanio</b>                                                                                                    |                             |
| EC 50 (3h)                                                                                                                                    | 1.000 mg/l (Fango attivato) |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                                                                                             |                             |
| EC 50 (3h)                                                                                                                                    | 10,3 mg/l (Fango attivato)  |
| <b>CAS: 55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</b> |                             |
| EC 50 (3h)                                                                                                                                    | 4,5 mg/l (Fango attivato)   |
| <b>CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one</b>                                                                                              |                             |
| EC 50 (3h)                                                                                                                                    | 41 mg/l (Fango attivato)    |

(continua a pagina 11)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale:** weberpaint defence

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

(Segue da pagina 10)

**Ulteriori indicazioni:** Non si conoscono dati di pericolosità per le acque.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Consigli:**

Smaltire il prodotto in conformità con le norme vigenti a livello locale e nazionale.

Non abbandonare il prodotto e/o il contenitore ma eliminare il contenuto/recipiente in un punto di raccolta dei rifiuti.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature

**Imballaggi non puliti:**

**Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADR, IMDG, IATA Non applicabile

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR, IMDG, IATA Non applicabile

#### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, ADN, IMDG, IATA

Classe Non applicabile

#### 14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR, IMDG, IATA Non applicabile

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Non applicabile.

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

#### UN "Model Regulation":

Non applicabile

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)

Regulation (EU) 528/2012 (Biocidal Product Regulation), cf. section 2

(continua a pagina 12)

## Scheda dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 11)

D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE

**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** cf. section 2

**Direttiva 2004/42/CE**

Tipo di prodotto: PITTURE E VERNICI

- Sottocategoria: Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25@60°)
- Rivestimenti a base acquosa, Valore limite: 30 g/l

**Direttiva 2012/18/UE**

**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

**Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Disposizioni nazionali:**

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 1-2        |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

La presente scheda di sicurezza è conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, Articolo 31 quale modificato dal regolamento (UE) 2020/878.

**Frasei rilevanti**

Il seguente elenco di indicazioni di pericolo pertinenti è il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate altrove in questa scheda di dati di sicurezza (in particolare nella Sezione 3) ed è riportato come richiesto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, e successive modifiche (Regolamento (UE) 2020/878). Le indicazioni qui menzionate non si riferiscono al prodotto stesso, ma si riferiscono ai singoli ingredienti dei prodotti e sono fornite a titolo informativo.

(continua a pagina 13)

## Scheda dati di sicurezza

### ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 03.07.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.07.2023

**Denominazione commerciale: weberpaint defence**

(Segue da pagina 12)

- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H310 Letale per contatto con la pelle.
- H311 Tossico per contatto con la pelle.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H330 Letale se inalato.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

#### Indicazioni sull'addestramento

In aggiunta ai programmi di formazione sull'ambiente, salute e sicurezza per i propri lavoratori, le aziende devono assicurarsi che i lavoratori leggano, comprendano ed applichino le prescrizioni di questa SDS.

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La procedura adottata per ricavare la classificazione del prodotto è il calcolo in base ai componenti della miscela.

**Scheda rilasciata da:** Direzione tecnica

**Persona da contattare in azienda:** Monica Menozzi; tel: +39-0536-837215

#### Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: livello derivato senza effetto (REACH)

PNEC : concentrazione prevedibile priva di effetti (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1C

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2